



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ผ่านการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง โดยนายอำเภอเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และนายอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อบัญญัติไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จึงอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ประกาศ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายบันพูน คำตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง



ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดการจัดสีทึบและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่อดีตจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เชนชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


เห็นชอบ



นายภัทรพล ผัดดวงธรรม

นายอำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕



นายบันพุม คำตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

๑. เมื่อข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
๒. พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฉบับนี้
๓. จัดหาแบบบ่อดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชนหรือ พิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
๔. กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมียารการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมัน รวมถึงการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๖. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคาร เพื่อสั่งการให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้
๗. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ
๘. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติของอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม

๑. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อดักไขมันเอง

๑.๑ จัดประชุมประชาคม เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา น้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้ำเสียจากแหล่งน้ำหลายแห่ง มารวมกันในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและ สิ่งแวดล้อมโดยรวม หากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้อง ร่วมมือกันติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อดักจับไขมันและน้ำมันทุกประเภท ก่อนจะระบาย ลงสู่แหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะไขมัน และน้ำมันเป็นต้นเหตุ ของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

๑.๒ สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาลดค่าน้ำประปา ลดค่าภาษีโรงเรือน จัดทำประกาศนียบัตรครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้ง บ่อดักไขมัน เป็นต้น

๑.๓ สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร บ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน

๑.๔ จัดตั้งกองทุนบ่อดักไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน แต่ขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ มีสภาพยากจนไม่มีเงิน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเครื่องมือ ฯลฯ ได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน ประกอบกับเป็นค่าบริหารจัดการโครงการฯ ส่วนการจัดหาเงินกองทุนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ อาจ ดำเนินการด้วยวิธีการ เช่น ทอดผ้าป่าบ่อดักไขมัน เป็นต้น

๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อดักไขมัน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ โดยพิจารณา จากกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิเช่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครต่าง ๆ ช่างฝีมือก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหา น้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันในท้องถิ่นของตน ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายการเงิน ฝ่าย จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ฝ่ายผลิตและติดตั้ง ฝ่ายติดตามผล และฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการดังกล่าว

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน

๒.๑ กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับอาคารและสถานที่ดังต่อไปนี้ ภายในปี ๒๕๗๐

- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน
- ร้านอาหารขนาดพื้นที่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๓๐ %
- หอพักที่มีห้องพักตั้งแต่ ๕๐ ห้องขึ้นไป จำนวน ๑๐ %

/๒.๒ กำหนด...

๒.๒ กำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันจากแนวทางเลือก
ดังนี้

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนซื้อผลิตภัณฑ์บ่อดักไขมันสำเร็จรูปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมัน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันครึ่งหนึ่งและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันให้อีกครึ่งหนึ่ง พร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับ
อาคารบ้านเรือน แล้วให้เจ้าของอาคารบ้านเรือน ผ่อนชำระเงินค่าบ่อดักไขมัน เป็นงวด ๆ จนครบ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๓ จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยกำหนดรูปแบบบ่อดักไขมันตาม
ความเหมาะสมของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท

๒.๔ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอน
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดำเนิน
โครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อดักไขมัน หรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันในที่แบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำเข้าเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตัววงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยกแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนวปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบกลับฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้ไม่มีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าที่น้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗ - ๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับที่น้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่น้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม

/๒.๒.๔. ประกอบ...

๒.๒.๔. ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่ผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะอาจจะมีกรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อพักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อพักไขมัน ไม่ลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อพักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อพักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อพักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วนซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้า ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมันคือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อพักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑. บ่อพักไขมันในที่แบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อพักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อพักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อพักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

ค่าใช้จ่ายบ่อพักไขมัน

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ๑. บ่อพักไขมันในที่แบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท |
| ๒. บ่อพักไขมันแบบสร้างในที่ | ราคาตามขนาดของบ่อ |

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อพักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อพักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

/๔. ต่อหน้า...

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ตักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและ รวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถบรรทุกขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถู้นั้นมากกว่าเดิม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
๓.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
๓.๓ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง แทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่หมดวาระในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน
๓.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
๓.๕ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕
๓.๖ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบยินยอมการทำการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง กรณีจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน
๓.๗ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตให้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการ
ถนนทางหลวงชนบท สาย ลพ ๔๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔-บ้านแม่เนต อำเภอ
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
๓.๘ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early warning)
สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายไชยเทพ เสาร์เย็น	ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง	ไชยเทพ เสาร์เย็น
๒	นายศรีลัษณ์ ดีบัวแก้ว	รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง	ศรีลัษณ์ ดีบัวแก้ว
๓	นายสิริพงษ์ คำจม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	สิริพงษ์ คำจม
๔	นายชัยเดช คำตัน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	ชัยเดช คำตัน
๕	นายพันธ์เสาร์ หัวยาว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	พันธ์เสาร์ หัวยาว
๖	นายพลเทพ สุดำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	พลเทพ สุดำ
๗	นายศรชัย ปุ๊ดบี้	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	ศรชัย ปุ๊ดบี้
๘	นายจำเริญ อุ่นเรือน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	จำเริญ อุ่นเรือน
๙	นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์	เลขานายก อบต.ทุ่งหัวช้าง	รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบันพุม คำตา	นายก อบต.ทุ่งหัวช้าง	บันพุม คำตา
๒	นายสาคร เงินอ่อน	รองนายก อบต.ทุ่งหัวช้าง	สาคร เงินอ่อน
๓	นายเกียง ปันไก่อ	รองนายก อบต.ทุ่งหัวช้าง	เกียง ปันไก่อ
๔	นายสหัทธ์ ฟองคำ	เลขานายก อบต.ทุ่งหัวช้าง	ศิริพร อุ่นเรือน
๕	นางสายชล วงค์เชื่อนแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	สายชล วงค์เชื่อนแก้ว
๗	นางศตกมล ยานะวิน	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	ศตกมล ยานะวิน
๘	นายภุชงค์ศักดิ์ พยุงศักดิ์ภาส	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ภุชงค์ศักดิ์ พยุงศักดิ์ภาส
๙	นางแสงชน ก้อนทอง	นักจัดการงานทั่วไป	แสงชน ก้อนทอง

เริ่มประชุม	เวลา ๐๙.๐๐ น.
	สมาชิกสภาองค์ประชุมแล้ว นายไชยเทพ เสาร์เย็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน ๘ คนและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> ประธานสภา	เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕
ที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> ประธานสภา	เรื่องรับรองรายงานการประชุม - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม ว่ามีข้อแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีข้อแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> ประธานสภา	ญัตติเพื่อพิจารณา ๓.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
นายก อบต.ทุ่งหัวช้าง	เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาในช่วงเวลา กลางคืน ซึ่งอาจได้รับอันตรายได้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตอบสนองความต้องการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ข้อ ๒๒ โดยมีโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ <u>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ</u> <u>แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้</u> ๑.โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ปริมาณงาน ติดตั้งกิ่งโคมชนิดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ X ๓๖ วัตต์ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหา จำนวน ๖๗ ชุด และสับเปลี่ยนชุดควบคุมสวิทช์แสง จำนวน ๔ ชุด งบประมาณ ๓๖๘,๑๑๖.๗๕ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบหก บาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง(ดอยแก้ว) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ครุภัณฑ์ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน ๑ เครื่องงบประมาณ ๕,๕๕๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ข้อ ๓.๑)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่๗/๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ		ไม่มี
งดออกเสียง		ไม่มี

ประธานสภา

๓.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

นายก อบต.ทุ่งหัวช้าง

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ

เพื่อให้แผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ในด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาภาค,แผนพัฒนาจังหวัด,ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด,นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยขั้นตอนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีดังนี้

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ตามอำนาจหน้าที่และนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
 - (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
 - (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
 - (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
 - (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ การคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
- (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
- (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
- (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
- (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
- (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย
- (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามอำนาจหน้าที่
- (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน
- (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
- (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- (๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ประธานสภาฯ	ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่
ผู้เสนอ	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรียงตามลำดับ คนที่ ๑ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลครับ กระผม นายศรีลย์ ดีบัวแก้ว สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นายพันธ์เสาร์ ห้วยยาว สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ผู้รับรอง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง คนที่ ๑ ๑.นายสิริพงษ์ คำจม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๖ ๒.นายพลเทพ สุตา สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายพันธ์เสาร์ ห้วยยาว สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง คนที่ ๑ เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ	ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้เสนอ	ทุ่งหัวช้าง คนที่ ๒ กระผม นายศรชัย ปืดบี สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายสิริพงษ์ คำจม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ผู้รับรอง	บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง คนที่ ๒ ๑.นายจำเริญ อุ่นเรือน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ๒.นายพันธ์เสาร์ ห้วยยาว สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๙
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายสิริพงษ์ คำจม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง คนที่ ๒ เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ	ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้เสนอ	ทุ่งหัวช้าง คนที่ ๓ กระผม นายสิริพงษ์ คำจม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๖ ขอเสนอ นายพลเทพ สุตา สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ผู้รับรอง	บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง คนที่ ๓ ๑.นายชัยเดช คำตัน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๗ ๒.นายศรชัย ปืดบี สมาชิกสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ

ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น” มาตรา ๗๑ วรรค ๒ “ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือราษฎรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น” มาตรา ๗๑ วรรค ๓ “เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป”

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอได้โปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแนวทาง ปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่ แนวทางปฏิบัติของอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม และ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มีท่านใดจะประสงค์อภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่ มีผู้ใดอภิปรายหรือข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ตามที่สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปจะเป็นการ พิจารณาญัตติร่าง ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติโดยให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยมีประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ แปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่สองไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่สาม ซึ่งไม่มีการอภิปราย โดยให้ที่ประชุมสภาฯ ได้มีการลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ข้อ ๓.๔)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อตกไข่มันบ้ำบักน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา

๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๖๕

นายก อบต.ทุ่งหัวช้าง

ขอเชิญท่านนายกฯนำเสนอต่อที่ประชุมด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่ไม่ครอบคลุมในภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ต้องพึงกระทำเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยขอ
โอนงบประมาณ ดังนี้

กองคลัง

รายการที่ ๑

โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ
การโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจกขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๒

โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมี
พนักพิง จำนวน ๑ ตัวๆละ ๒,๙๕๐ บาท

รายการที่ ๓

โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓,๖๐๐ บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๔

โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕

โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๖

โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ ค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ข้อ ๓.๕)

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ		ไม่มี
งดออกเสียง		ไม่มี

ประธานสภาฯ

๓.๖ เรื่อง พิจารณาให้ความยินยอมการทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง กรณีจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน

นายกฯ อบต.ทุ่งหัวช้าง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำงบประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สรุบบงบประมาณการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน จำนวน ๔๖,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวนี้ ทางเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ช่วยจัดหาวัสดุแบ่งครึ่งกับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เนื่องจากพื้นที่ใช้น้ำได้รับประโยชน์ทั้งสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการนอกเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนเอง จึงขอความยินยอมการทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง กรณีการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน งบประมาณการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน จำนวน ๔๖,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอได้โปรดพิจารณาให้ความยินยอมโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายนาบอน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ข้อ ๓.๖)

ประธานสภา
มติที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นที่จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญลงมติ ครับ
ยินยอม ด้วยคะแนนเสียง

ยินยอม	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
งดออกเสียง	๐	เสียง

ประธานสภา

๓.๗ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตให้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการถนนทางหลวงชนบท สาย ลพ ๔๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔-บ้านแม่เนต อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

นายกฯ อบต.ทุ่งหัวช้าง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้รับหนังสือแจ้งจากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูนขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา๔๕ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการถนนทางหลวงชนบท สายลพ.ถ.๔๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข๑๑๘๔ - บ้านแม่เนต อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอได้โปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมข้อ ๓.๗)

ประธานสภา
มติที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นที่จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญลงมติ ครับ
เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
งดออกเสียง	๐	เสียง

ประธานสภา ๓.๘ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

นายกฯ อบต.ทุ่งหัวช้าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ จ.ลำพูนขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา๔๕ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอได้โปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ข้อ ๓.๘)

ประธานสภา มติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีประเด็นที่จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญลงมติ ครับเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
งดออกเสียง	๐	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี




ประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมในนามตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างขอขอบคุณสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทำให้กิจการสภา ดำเนินการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นอีก กระผมจึงขอปิดการประชุม

ประธานสภา ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ (นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นายศรีลีย์ ตีบแก้ว) กรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพลเทพ สุดำ) กรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจำเริญ อุ่นเรือน)

สภาฯ อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายไชยเทพ เสาร์เย็น)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง