





แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)


ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน



ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ๑/๑ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งหัวช้าง

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๖๐

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๕๓๙๗-๕๒๘๖/๐๘-๕๖๙๕-๐๗๕๑

www.thc.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๖.๒ ได้ระบุไว้ว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การโอน งบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ และการถ่ายโอนเงินสะสม ตลอดจนนำไปใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)	๑-๒
รายละเอียดโครงการที่แก้ไข (ผ.๐๒)	๓-๓๔
รายละเอียดโครงการที่แก้ไข (ผ.๐๒/๑)	๓๕-๔๕
รายละเอียดโครงการที่แก้ไข (ผ.๐๒)	๔๖-๔๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๙	๖,๕๖๐,๐๐๐	๔๔	๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๘	๑,๖๘๘,๐๐๐	๘	๒,๐๕๓,๐๐๐	๙	๒,๒๙๙,๐๐๐	๘๘	๒๕,๒๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนาย ผัดเสาร์ ตีบแก้ว หมู่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร					๑๐๙,๐๐๐	ปริมาณ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและได้ มาตรฐาน	การสัญจร สะดวกและ ปลอดภัย อย่างเพียงพอ	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนาย ผัดเสาร์ ตีบแก้ว หมู่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร		๑๐๙,๐๐๐				ปริมาณ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและได้ มาตรฐาน	การสัญจร สะดวกและ ปลอดภัย อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	-ข้อความเดิม- โครงการติดตั้งไฟกิ่ง สาธารณะแบบโซล่า เซลล์ หมู่ ๖ บ้านแม่ปันแดง	เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ จุดละ ๗,๐๐๐ รวม ๓๕ จุด	๒๔๕,๐๐๐					ปริมาณที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จและ ได้มาตรฐาน	เกิดความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการติดตั้งไฟกิ่ง สาธารณะแบบโซล่า เซลล์ หมู่ ๖ บ้านแม่ปันแดง	เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ จุดละ ๗,๐๐๐ บาท รวม ๓๕ จุด		๒๔๕,๐๐๐				ปริมาณที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จและ ได้มาตรฐาน	เกิดความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	-ข้อความเดิม- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้มีน้ำที่สะอาดในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒๓๐,๐๐๐					ปริมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้มีน้ำที่สะอาดในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ		๒๓๐,๐๐๐				ปริมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๔๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางธิดา คำตัน หมู่ที่ ๗ บ้านสัญญาชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตารางเมตร	๓๐๙,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางธิดา คำตัน หมู่ที่ ๗ บ้านสัญญาชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตารางเมตร		๓๐๙,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๕๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	-ข้อความเดิม- โครงการติดตั้งไฟกิ่ง สาธารณะแบบโซล่า เซลล์ หมู่ ๗ บ้านสัจจชัย	เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ จุดละ ๗,๐๐๐ รวม ๒๐ จุด			๑๔๐,๐๐๐			ปริมาณที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จและ ได้มาตรฐาน	เกิดความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการติดตั้งไฟกิ่ง สาธารณะแบบโซล่า เซลล์ หมู่ ๗ บ้านสัจจชัย	เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ จุดละ ๗,๐๐๐ บาท รวม ๒๐ จุด		๑๔๐,๐๐๐				ปริมาณที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จและ ได้มาตรฐาน	เกิดความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสาร์ วนดู หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	๑๒๖,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสาร์ วนดู หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร		๑๒๖,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๗๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเถิงแก้วแก๊ะแง๊ะ หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๖ ตารางเมตร	๔๓๑,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเถิงแก้วแก๊ะแง๊ะ หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๖ ตารางเมตร		๔๓๑,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยนายสมใจ ยอดจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	๒๕๑,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายสมใจ ยอดจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร		๒๕๑,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๘๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายปู้ด ตำบลตะนะ หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๔๐,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายปู้ด ตำบลตะนะ หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายกองคำ จันทรคำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร			๑๐๙,๐๐๐			ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายกองคำ จันทรคำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร		๑๐๙,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๐

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายนะดี คำอ่อน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตรเมตร			๑๔๐,๐๐๐			ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายนะดี คำอ่อน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตรเมตร		๑๔๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายพิเชษฐ์ สุดำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร	๓๔๖,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายพิเชษฐ์ สุดำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร		๓๔๖,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอินปืด ตันตนะ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร					๒๓๓,๐๐๐	ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอินปืด ตันตนะ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร		๒๓๓,๐๐๐				ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายจันทร์ คำหล้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร				๓๗๘,๐๐๐		ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายจันทร์ คำหล้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร		๓๗๘,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายแก้วจู บัญปิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๘ ตารางเมตร				๓๓๒,๐๐๐		ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายแก้วจู บัญปิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๘ ตารางเมตร		๓๓๒,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายยวงแก้ว บุณุปัน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ เมตร				๓๒๑,๐๐๐		ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายยวงแก้ว บุณุปัน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ เมตร		๓๒๑,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายแปง เปี้ยแดง หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร			๒๘๖,๐๐๐			ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายแปง เปี้ยแดง หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร		๒๘๖,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฝายห้วยแครง ลพ.ถ. ๔๑๐๗๙ หมู่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	๒๕๑,๐๐๐					ปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฝายห้วยแครง ลพ.ถ. ๔๑๐๗๙ หมู่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร		๒๕๑,๐๐๐				ปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายหล้า จุนุ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร					๑๓๙,๐๐๐	ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายหล้า จุนุ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร		๑๓๙,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายตีบแวง นาวา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร					๒๑๐,๐๐๐	ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายตีบแวง นาวา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร		๒๑๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายสนทยา เมืองกาว่า หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตารางเมตร					๒๔๐,๐๐๐	ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายสนทยา เมืองกาว่า หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตารางเมตร		๒๔๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายป้อเค กองคำ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร			๑๔๔,๐๐๐			ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายป้อเค กองคำ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร		๑๔๔,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างพล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร			๙๗,๐๐๐			ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างพล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร		๙๗,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายทอง ใต้ตามูที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร				๙๑,๐๐๐		ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายทอง ใต้ตามูที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร		๙๑,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายกันดา จันทร์คำ หมู่ที่ ๗ บ้านสัญญาชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๓ ตารางเมตร	๓๗๖,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายกันดา จันทร์คำ หมู่ที่ ๗ บ้านสัญญาชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๓ ตารางเมตร		๓๗๖,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนิรุ เสาร์เย็น หมู่ที่ ๗ บ้านสัญญาชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร					๔๗๕,๐๐๐	ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนิรุ เสาร์เย็น หมู่ที่ ๗ บ้านสัญญาชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร		๔๗๕,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายอนุพอ ซาแก้ว ม. ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๐๓,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายอนุพอ ซาแก้ว ม. ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร		๑๐๓,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยนางราตรี สู้ท่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ตารางเมตร	๒๒๗,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยนางราตรี สู้ท่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ตารางเมตร		๒๒๗,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย นายสมชัย วงษา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร	๑๕๓,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย นายสมชัย วงษา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร		๑๕๓,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	-ข้อความเดิม- โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสาย ลพ.ถ. ๔๑๐๐๖ กม. ที่ ๒.๔-๔.๙ ช่วงที่ ๑ (ม. ๑๐-ม. ๑๒)	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ขยายไหล่ทางคอนกรีต กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสาย ลพ.ถ. ๔๑๐๐๖ กม. ที่ ๒.๔-๔.๙ ช่วงที่ ๑ (ม. ๑๐-ม. ๑๒)	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ขยายไหล่ทางคอนกรีต กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร		๗๐๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังบ้านนายเล็ก สุดำ หมู่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร					๒๔๓,๐๐๐	ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังบ้านนายเล็ก สุดำ หมู่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร		๒๔๓,๐๐๐				ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายเลียบ พระคู หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๓ ตารางเมตร (ดำเนินการไปแล้วกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๖)			๖๔๒,๐๐๐			ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายเลียบ พระคู หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๓ ตารางเมตร (ดำเนินการไปแล้วกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๖)		๖๔๒,๐๐๐				ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 - ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๓	-ข้อความเดิม- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล \varnothing ขนาด ๔ นิ้ว ลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ				๒๕๐,๐๐๐		ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐ บ้านหนองผำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ		๒๕๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้าง ถังเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงศ์	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภค- บริโภค ที่ เพียงพอ	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ขนาด Ø๔ เมตร สูง ๓ เมตร					๔๐๐,๐๐๐	ปริมาณงานที่ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและได้ มาตรฐาน	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภคเพียง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ดอยวงศ์	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้าง ถังเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงศ์	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภค- บริโภค ที่ เพียงพอ	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เมตร สูง ๓ เมตร		๔๐๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและได้ มาตรฐาน	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภคเพียง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ดอยวงศ์	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๖ ลำดับที่ ๑๗๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายเม่าจันทร์ จันท์คำ หมู่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐		ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายเม่าจันทร์ จันท์คำ หมู่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร		๓๐๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๓๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๖	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นางเต็งแซ่ ตันตนะ - ทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๒๔๕,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นางเต็งแซ่ ตันตนะ - ทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร		๒๔๕,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๗	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย นายคำเสาร์ จันท์คำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร			๑๓๐,๐๐๐			ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย นายคำเสาร์ จันท์คำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร		๑๓๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๑ ลำดับที่ ๑๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๘	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเสาร์ อุ่นเรือน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร				๒๕๑,๐๐๐		ปริมาณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเสาร์ อุ่นเรือน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร		๒๕๑,๐๐๐				ปริมาณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๓๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๙	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายแก้ว ปันเป็ง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปันแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร					๒๕๐,๐๐๐	ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านแม่ปันแดง	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายแก้ว ปันเป็ง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปันแดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร		๒๕๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านแม่ปันแดง	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๒ ลำดับที่ ๘๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเวียนชัย เต่าจาม หมู่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร	๒๐๘,๐๐๐					ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านดง	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเวียนชัย เต่าจาม หมู่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร		๒๐๘,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านดง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๑	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางเสาร์ บัญคำหล้า หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร				๑๓๐,๐๐๐		ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านดง	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางเสาร์ บัญคำหล้า หมู่ที่ ๙ บ้านดง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร		๑๓๐,๐๐๐				ปริมาณงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านดง	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒๘ ลำดับที่ ๑๑๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๒	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายสงอุ สุภา หมู่ ๑๒ บ้านดอยวงศ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ดำเนินการไปแล้วกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	๔๓๒,๐๐๐					ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านดอยวงศ์	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายสงอุ สุภา หมู่ ๑๒ บ้านดอยวงศ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ดำเนินการไปแล้วกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๖)		๔๓๒,๐๐๐				ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านดอยวงศ์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๓	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายศุภชัย บุญปั้น หมู่ ๕ บ้านโป่งแดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๖๗,๐๐๐					ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านโป่งแดง	กองช่าง
	-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายสงอ สุภา หมู่ ๑๒ บ้านดอยวงศ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร		๑๖๗,๐๐๐				ปริมาณก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านโป่งแดง	กองช่าง

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๖ ลำดับที่ ๕๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	-ข้อความเดิม- โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สาย ซอยสุขสานบ้านหนอง ผ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองผ้า	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ เมตร	๑,๔๒๐,๐๐๐					ปริมาณงานที่ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและได้ มาตรฐาน	การสัญจร สะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง

	<p>-ข้อความใหม่- โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สาย ซอยสุขสานบ้าน หนองผำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ</p>	<p>เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย</p>	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๔๐๐ เมตร</p>		<p>๑,๔๒๐,๐๐๐</p>				<p>ปริมาณงานที่ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและได้ มาตรฐาน</p>	<p>การสัญจร สะดวก และ ปลอดภัย</p>	<p>กองช่าง</p>
--	---	---	---	--	------------------	--	--	--	--	---	----------------

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบันพูน คำตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง